

Ślesin, dnia 31.12.2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust.1, ust.2 , art.75 ust.1 pkt 4, art. 80 ust. 1 art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz. 1227 ze zm.), § 3 ust.1 pkt.6 lit. b) i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U Nr 213, poz. 1397) oraz art.104 kpa , po rozpatrzeniu wniosku złożonego TML ENERGY Sp. z o.o. ul. Warzywna 18, 61-658 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie farmy wiatrowej Ślesin/Kleczew o mocy do 35 MW składającej się z 14 elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami i instalacjami służącymi do przesyłu energii elektrycznej, infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorową SN/110 kV i przyłączeniem farmy do istniejącej sieci wysokiego napięcia, oraz przeprowadzeniu postępowania w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

ORZEKAM

I. Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia

1. Eksploatację przedsięwzięcia prowadzić z użyciem maksymalnie czternastu turbin wiatrowych o mocy pojedynczej turbiny do 2,5 MW, wysokości wieży elektrowni nieprzekraczające 100 m, średnicy wirnika do 100 m oraz o maksymalnym poziomie mocy akustycznej do 104,2 dB.
2. Zachować następujące współrzędne posadowienia siłowni w układzie 1992:

L.p.	Nr działki	obręb	gmina	Współrzędna X	Współrzędna y
1	3	PGR Biskupie	Ślesin	448426.81	504441.01
2	5	PGR Biskupie	Ślesin	449552.21	504439.78
3	3	PGR Biskupie	Ślesin	448581.77	503993.24
4	5	PGR Biskupie	Ślesin	449575.18	504034.10
5	5	PGR Biskupie	Ślesin	449252.64	503860.47
6	292	Ślawoszewo	Kleczew	447169.27	503099.49
7	292	Ślawoszewo	Kleczew	447519.27	502730.74

8	26/8	PGR Biskupie	Ślesin	448884.89	502068.24
9	35/55	PGR Biskupie	Ślesin	449644.27	502065.12
10	210/2	Genowefa	Kleczew	446944.79	501055.72
11	210/2	Genowefa	Kleczew	446950.28	500821.56
12	205/3	Genowefa	Kleczew	447716.89	500810.96
13	210/2	Genowefa	Kleczew	447001.28	500447.95
14	324/2	Goranin	Ślesin	447715.67	500368.03

3. W trakcie prowadzenia prac ziemnych zabezpieczyć wykopy oraz prowadzić ich regularne inspekcje, pod kątem obecności drobnych ssaków, płazów lub gadów. W przypadku stwierdzenia ich obecności, przenieść je w oddalone, bezpieczne i odpowiednie dla danego gatunku miejsce.

4. Nie stosować oświetlenia turbin światłem białym i migającym (nie dotyczy oświetlenia turbin koniecznego ze względów bezpieczeństwa).

5. Zakres pracy śmigieł turbiny ustalić na poziomie nie niższym niż 50 m n.p.t.

6. W okresie 5 lat po oddaniu farmy wiatrowej do eksploatacji trzykrotnie przeprowadzić obejmujący cykl roczny monitoring poinwestycyjny w zakresie:

a) występowania ptaków, na obszarze objętym potencjalnym oddziaływaniem w okresie lęgowym — przedmiotem obserwacji powinny być przede wszystkim gatunki ujęte w załączniku I Dyrektywy Rady 2009/147/WE oraz na wykazach Czerwonej Listy Zwierząt Ginących i Zagrożonych Wyginięciem w Polsce i Europie, a także ujęte w wykazie Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, gatunki skrajnie nieliczne, bardzo nieliczne, nieliczne i średnioliczne (wg skali zawartej w opracowaniu Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”. Wrocław);

b) ptaków migrujących w okresie ich wiosennych i jesiennych wędrówek oraz ptaków zimujących;

c) nietoperzy występujących na obszarze objętym potencjalnym oddziaływaniem w okresie rozrodu i migracji;

d) śmiertelności ptaków i nietoperzy wraz z oceną skuteczności odnajdywania ofiar oraz szybkości ich znikania z powierzchni.

7. Zgromadzone wyniki zinterpretować, oceniając wpływ inwestycji na populacje ptaków i nietoperzy i ewentualnie zaproponować stosowne działania ratunkowe lub kompensacyjne. Wyniki monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego wraz z interpretacją i oceną wpływu, a także propozycją działań minimalizujących przedstawić w formie pisemnej wraz z kopią na nośniku elektronicznym Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu. Raporty cząstkowe z zakończenia rocznych etapów prowadzonego monitoringu porealizacyjnego należy przedstawić dwa miesiące po zakończeniu każdego z rocznych cykli monitoringowych, natomiast raport końcowy w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia monitoringu.

8. W terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od uruchomienia inwestycji wykonać kontrolne pomiary poziomów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, przy warunkach wiatrowych, dla których występuje najbardziej niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na stan akustyczny środowiska. Na podstawie uzyskanych wyników niezwłocznie dokonać niezbędnej korekty nastaw turbiny w taki sposób, aby eksploatacja inwestycji nie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w przepisach szczegółowych. Poprawność dokonanych korekt potwierdzić

niezwłocznie kolejnymi pomiarami poziomów hałasu. Wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić właściwemu organowi ochrony środowiska, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po ich wykonaniu.

II. Stwierdzam, że nie ma konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

III. Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2011r. do Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin wpłynął wniosek od TML ENERGY Sp. z o.o. ul. Warzywna 18, 61-658 Poznań w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej budowy farmy wiatrowej Ślesin/Kleczew o mocy do 35 MW składającej się z 14 elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami i instalacjami służącymi do przesyłu energii elektrycznej, infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorową SN/110 kV i przyłączeniem farmy do istniejącej sieci wysokiego napięcia. Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w 3 ust.1 pkt.6 lit. b) i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U Nr 213, poz. 1397) dla których ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana.

Uwzględniając uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter zmian związanych z realizacją przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z ich realizacją prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszarów Natura 2000.

Postanowieniem nr WOO-I.4242.275.2012.KB Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił warunki realizacji w/w przedsięwzięcia.

W niniejszym postępowaniu uwzględniono raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko opracowany w maju 2012 roku przez zespół pod kierunkiem mgr Romana Bednarka, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek, na których planowane jest posadowienie przedmiotowych turbin wiatrowych oraz uzupełnienie raportu z 29.08.2012 r.

Przeznaczenie przedmiotowych działek na terenie Gminy Kleczew w miejscowym planie jest następujące: działka nr 292 w miejscowości Sławoszewo jest przeznaczona pod tereny rolne, działka nr 205/3 w obrębie Genowefa przeznaczona jest również pod tereny rolne natomiast

działka o nr ewid. 210/2 w obrębie Genowefa przeznaczona jest częściowo pod tereny rekreacyjno-sportowe, a częściowo pod tereny rolne. Dla pozostałych działek nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 80 ust.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Planowane przedsięwzięcie polega na budowie maksymalnie czternastu elektrowni wiatrowych o mocy pojedynczej turbiny do 2,5 MW wraz z elementarni towarzyszącymi. W celu wyprowadzenia mocy z farmy wiatrowej do systemu elektroenergetycznego będzie pobudowana stacja transformatorowa SN/110 kV z transformatorem o mocy 40 MVA, zlokalizowana na działce 324/2 w obrębie Goranin. W celu umożliwienia dojazdu do elektrowni wiatrowych planuje się budowę dróg technicznych o szerokości 4,5 m. Na czas budowy elektrowni przygotowany zostanie pas techniczny o szerokości do 20 m. Wysokość wieży turbiny wyniesie maksymalnie 100 m, średnica wirnika do 100 m, całkowita wysokość nie przekroczy zatem 150 m. Moc akustyczna pojedynczej turbiny wyniesie maksymalnie 104,2 dB.

Inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów chronionych, o których mowa w art. 6 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2009 r., nr 151 poz. 1220 ze zm.). W odległości ok. 6 km od miejsca realizacji inwestycji znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Nadgoplańska PLB040004 oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Jezioro Gopło PLH040007. Ponadto inwestycja zlokalizowana będzie poza zasięgiem obszarów cennych dla ptaków wyznaczonych na podstawie opracowania przygotowanego przez Przemysława Wylęgałę, Stanisława Kuźniaka oraz Pawła T. Dolatę „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego” zleconego przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego. Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała bezpośredniego negatywnego wpływu na siedliska przyrodnicze. Południowa część terenu przeznaczonego pod budowę fermy wiatrowej usytuowana ma być na zwałowisku wewnętrznym dawnej odkrywki Józwin IIB, natomiast jego północna część mieści się na terenie, w którym dominują wielkopowierzchniowe pola dawnego zakładu rolnego.

Na potrzeby opracowania przeprowadzono roczny monitoring ornitologiczny składający się z 10 dwuosobowych kontroli badających cenzus lęgowych gatunków rzadkich i średniolichnych. Ponadto wykonano po 24 liczenia na dwóch punktach kontrolnych oraz wzdłuż transektu. Dodatkowo autorzy opracowania kontrolowali składowisko odpadów komunalnych dla Gminy Kleczew zlokalizowane kilkaset metrów na zachód od jednego z punktów kontrolnych oraz liczyli w latach 2010 i 2012 ptaki na pobliskich „ciepłych jeziorach konińskich”. Od marca do listopada 2011 r. przeprowadzona została inwentaryzacja chiropterologiczna składająca się z 28 kontroli. W efekcie badań nad awifauną odnotowano łącznie 128 gatunków ptaków. Z uwagi na otwarty charakter krajobrazu, na badanej powierzchni wykryto gniazdowanie jedynie trzech gatunków ptaków drapieżnych (błotniaka stawowego, błotniaka łąkowego oraz pustulki) oraz dwa gatunki niełęgowe (myszółowa oraz kanię rudą). Również w okresie pozalęgowym stwierdzono niskie liczebności ptaków drapieżnych. W odniesieniu do innych dużych ptaków lęgowych na analizowanym terenie zaobserwowano jedynie 3 pary lęgowe bociana białego. Na badanym obszarze stwierdzono występowanie 44 gatunków ptaków o niekorzystnym statusie ochronnym takich jak kuropatwa, przepiórka, sieweczka rzeczna, krwawodziób, czajka, turkawka, dudek, dzierlatka, skowronek, świergotka polna, białorzytka, jarzębatka, dymówka i oknówki. Gatunkami pozalęgowymi należącymi do grupy ptaków o niekorzystnym statusie ochronnym odnotowanymi

na badanym terenie były m.in.: gąsiorek oraz potrzuszcz. Ze względu na relatywnie niskie zagęszczenie oraz labilność stanowisk tych gatunków stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na tę grupę ptaków. Jedynym gatunkiem kolonijnym lęgowym odnotowanym na badanym obszarze była śmieszka, której kolonia licząca 7 par została stwierdzona przy składowisku odpadów gminnych w Kleczewie. Zjawisko wiosennej i jesiennej migracji ptaków nad przedmiotowym terenem było niezauważalne ze względu na charakter przedmiotowego terenu. Również nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na miejsca koncentracji ptaków.

Najwięcej przelotów ptaków zarejestrowano na niskich wysokościach tj. do 50 m, w związku z tym nałożono warunek określający minimalną wysokość na jakiej pracować mają śmigła turbiny.

Na badanym obszarze stwierdzono obecność co najmniej 6 gatunków nietoperzy: mroczka późnego, karlika małego, karlika większego, borowca wielkiego, gatunku z rodzaju *Myotis* oraz gatunku z rodzaju *Plecotus*. Z przeprowadzonych badań wynika, że lokalizacja turbin wiatrowych nie jest kolizyjna dla lokalnych populacji nietoperzy. Większe ich skupienia odnotowano jedynie na obszarach wiejskich. Na terenie przeznaczonym pod planowaną inwestycję nie stwierdzono miejsc dużej koncentracji nietoperzy, ich aktywność była niska i miała charakter rozproszony. Na analizowanym obszarze nie stwierdzono również miejsc stanowiących kolonie rozrodcze i zimowiska nietoperzy.

Jak wynika z uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko autorzy opracowania (części ornitologicznej oraz chiropterologicznej) po analizie dokumentacji dotyczącej oddziaływania sąsiedniej farmy wiatrowej na ptaki i nietoperze stwierdzili, iż nie nastąpi oddziaływanie skumulowane farm na ww. grupy zwierząt.

Planowane turbiny zlokalizowane będą na obszarze użytkowanym rolniczo. W takim środowisku, mogą występować drobne ssaki oraz płazy i gady. W trakcie wędrówek lub polowania w obrębie prowadzonych robót mogą one wpadać do głębokich wykopów, z których nie będą mogły się wydostać, w związku z tym mogą one wymagać działań ratunkowych. Z tego powodu nałożono warunek zabezpieczenia wykopów przed możliwością dostania się do nich drobnych zwierząt oraz prowadzenia regularnych kontroli, pod kątem obecności drobnych zwierząt w wykopie, a w przypadku stwierdzenia ich obecności przeniesienia ich w oddalone, bezpieczne, odpowiednie dla danego gatunku miejsce.

Ze względu na fakt, że niektóre typy światła przyciągają owady, co z kolei może powodować wzrost aktywności nietoperzy w tych miejscach, nałożono warunek nie stosowania oświetlenia turbin światłem białym.

W celu przeanalizowania rzeczy zagrożenia, jakie może powodować przedmiotowa inwestycja dla walorów przyrody ożywionej na etapie funkcjonowania i podjęcia w razie potrzeby działań zapobiegawczych, nałożono warunek przeprowadzenia monitoringu porealizacyjnego w odniesieniu do ptaków i nietoperzy, które są grupą szczególnie narażoną na niekorzystny wpływ tego typu konstrukcji. Badania śmiertelności ptaków i nietoperzy wraz z oceną skuteczności odnajdywania ofiar oraz szybkości ich znikania z powierzchni pozwolą prawidłowo zinterpretować dane zgromadzone w trakcie monitoringu porealizacyjnego. Monitoring ten zaleca się przeprowadzić zgodnie z metodyką opisaną w opracowaniach: Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 2008 „Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” oraz Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy 2009 „Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze” (wersja II grudzień 2009), które określają minimalne standardy w prowadzeniu tego typu badań. W przypadku ukazania się nowych wytycznych zaleca się dostosowanie metodyki do wymagań obowiązujących w przyszłości.

W związku z przedmiotowym przedsięwzięciem wytwarzane będą odpady zarówno niebezpieczne jak i inne niż niebezpieczne. Inwestor przedstawił w raporcie informacje na temat gospodarowania odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji. Część

odpadów będzie wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Wówczas świadczący usługi, jako posiadacz odpadów, będzie obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. Z przedstawionych w raporcie i jego uzupełnieniu informacji wynika, że na etapie eksploatacji wytwarzane odpady nie będą magazynowane na terenie elektrowni wiatrowej. Będą one na bieżąco wywożone przez firmy serwisowe. Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. Jeżeli z przyczyn technologicznych odzysk odpadów nie będzie możliwy lub nie będzie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania. Przy założeniu, że inwestor będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie oraz jego uzupełnieniu inwestycja nie będzie naruszać przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Najbliższe tereny objęte ochroną akustyczną znajdują się w odległości przynajmniej 500 m od przedmiotowej inwestycji. W raporcie przeanalizowano wpływ realizacji 14 sztuk turbin wiatrowych przy założeniu posadowienia ich zgodnie ze współrzędnymi w układzie 1992, wskazanymi w niniejszym postanowieniu. Ponadto w raporcie przeanalizowano skumulowaną emisję hałasu pochodzącą od najbliższych zlokalizowanych obiektów o podobnym profilu działania. Analiza akustyczna wykazała, iż na granicy najbliższych położonych terenów chronionych akustycznie nie wystąpią przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska. W związku z powyższym przy spełnieniu warunków wpisanych do niniejszego postanowienia dotyczących lokalizacji i parametrów technicznych elektrowni, eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) zarówno w porze dnia jak i w porze nocy. W celu weryfikacji poprawności przyjętych założeń do analizy akustycznej oraz ze względu na skalę inwestycji, w niniejszym postanowieniu nałożono obowiązek przeprowadzenia kontrolnych pomiarów poziomów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, po uruchomieniu inwestycji, w warunkach, w których wpływ inwestycji na akustyczny stan jakości środowiska jest największy. Powyższe działanie umożliwi określenie rzeczywistego wpływu przedsięwzięcia na stan akustyczny środowiska w rejonie lokalizacji inwestycji. Inwestor został zobowiązany do dokonania właściwych korekt parametrów pracy turbin, w przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, oraz do udokumentowania poprawności zmian nastaw w postaci wyników pomiarów poziomów hałasu przedkładanych właściwemu organowi ochrony środowiska oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

Ponadto ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załącznik
1. Karta informacyjna



zp. Burmistrza Miasta i Gminy
Gródek
inż. Sławomir Królak
Zastępca Burmistrza

.....
podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego/

Otrzymują:

1. TML ENERGY Sp. z o.o., ul. Warzywna 18, 61-658 Poznań
2. Urząd Miasta i Gminy Kleczew
3. Pozostałe strony — zgodnie z art. 49 Kpa

Do wiadomości:

1. aa.

Ponadto ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załącznik
1. Karta informacyjna



zp. Burmistrza Miasta i Gminy
Gródek
inż. Sławomir Królak
Zastępca Burmistrza

.....
podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego/

Otrzymują:

1. TML ENERGY Sp. z o.o., ul. Warzywna 18, 61-658 Poznań
2. Urząd Miasta i Gminy Kleczew
3. Pozostałe strony — zgodnie z art. 49 Kpa

Do wiadomości:

1. aa.